

Especificaciones

Sistema de proyección

Sistema de proyección
DLP

Pantalla

Brillo (lúmenes ANSI)
3000
Resolución nativa
WXGA (1280x800)
Relación de aspecto nativa
16:10
Relación de contraste (FOFO)
20 000:1
Color de la pantalla
30-bit (1.07 millones de colores)
Fuente de luz
LED
Vida útil de fuente de luz
a. Normal 20 000 horas, b. ECO 30 000 horas

Óptico

Relación de proyección
1.55-1.7
Relación de zoom
1,1x
Desplazamiento de la proyección (altura total)
100%
Ajuste de keystone
2D, Vertical (automática) ± 30 grados; Horizontal ± 30 grados

Imagen

Cobertura Rec. 709
95%
Modos de imagen
3D, Brillante, Presentación, Hoja de cálculo, sRGB, Usuario 1, Usuario 2, Vídeo

Compatibilidad

Retardo de entrada

33.4 ms (1080p@60Hz)

Compatibilidad con resolución

VGA(640 x 480) a WUXGA_RB(1920 x 1200) *RB=Reduced Blanking

Frecuencia horizontal

15K~102K Hz

Frecuencia de escaneo vertical

23~120Hz

Interfaz de E/S

Entrada HDMI

HDMI-1 (1.4a/HDCP1.4), HDMI-2 (1.4a/HDCP1.4)

USB Tipo A

(x1), USB Type A-1 (2.0/Suministro de alimentación de 1,5 A)

Entrada RS232(DB-9 patillas)

(x1)

Audio

Altavoz

(x1), 10 W

Salida de audio (miniclavija de 3,5mm)

(x1)

Ambiente

Temperatura de operación

0~40°C

Fuente de alimentación

De 100 a 240 V de CA, 50/60 Hz

Consumo de energía típico (110 V)

215W

Consumo de energía en espera

< 0,5 W

Ruido acústico (típ./eco.) (dB)

34/28 dB

Accesorios

Estuche para proyector

(Optional)

Mando a distancia con batería

RCX016

Cable de alimentación (por región)
(Estándar), x1 (1,8 m)

Lentes 3D

(Opcional), DGD5

Guía de inicio rápido
(x1) 21L

Tarjeta de garantía (por región)

Sí

Montaje en techo universal
(Opcional)

Dimensiones y peso

Dimensiones (An.xAlt.xProf.) (mm)

303.5*107.4.*220.7

Peso neto (kg)

2.6

Peso neto (lb)

5.7

Sistema de Proyección

Chip

DLP - Chip DMD a .65"

Características

Otros

- Apagado automático
- Modo altitud elevada
- Eco Blank
- Encendido directo
- Búsqueda rápida automática
- Encendido de señal HDMI
- Bloqueo de teclas del tablero
- 3D Ready (enlace DLP, PC+Video)
- Zoom digital x2
- Corrección de color de pared
- Barra de seguridad
- Candado Kensington
- Encendido rápido 7 seg