

# PROEL - Sistema de altavoces de columna portátil SESSION 1



Sistema de columna de 2 canales - pico de 400 W - reproductor MP3 / USB / SD con BLUETOOTH ESTÉREO - 2 entradas de micrófono/línea + 1 entrada estéreo - 1 salida de línea - ecualizador HI + LOW - cubierta acolchada para columnas incluida

## Sección MEZCLADOR

Entradas MONO	2 x ENTRADAS DE MICRÓFONO/LÍNEA (XLR-F + JACK DE 1,4")
Entrada ESTÉREO	1 x ENTRADA DE LÍNEA (MINI-JACK)
Salidas	SALIDA DE LÍNEA (XLR-M)
Ecualizador principal	SUBNIVEL (HABLA-MÚSICA-REFUERZO)
Efecto interno	RETARDO DEL ECO

## Sección MULTIMEDIA

Tipo de jugador	Reproductor de audio USB/SD/inalámbrico con TWS
-----------------	---

Formatos de archivos compatibles	MP3
----------------------------------	-----

Interfaz de control	Pantalla LCD, botones de CONTROL
---------------------	----------------------------------

#### Sección AMPLIFICADOR

Potencia máxima total	400 vatios
-----------------------	------------

Potencia continua	200 vatios
-------------------	------------

Tipo de amplificador	Clase D
----------------------	---------

Fuente de alimentación	SMPS
------------------------	------

Tratamiento	Cosa análoga
-------------	--------------

#### Sección de ALTAVOCES

Tipo de sistema	Sistema de columna compacto y activo con subwoofer
-----------------	--

Dispositivo de alta frecuencia	4 controladores de 2,5" (66 mm)
--------------------------------	---------------------------------

Dispositivo de baja frecuencia	Woofer de 8" (200 mm) con VC de 1,5"
--------------------------------	--------------------------------------

Cobertura angular	90° de alto x 60° de ancho
-------------------	----------------------------

Respuesta de frecuencia	50 Hz – 18 kHz
-------------------------	----------------

Salida máxima de SPL	108 dB
----------------------	--------

#### Especificaciones generales

Construcción	Polipropileno
--------------	---------------

Color del gabinete	Negro
--------------------	-------

Sistema de columnas	3 piezas con sistema de enlace rápido y conexiones de alimentación integradas
Manijas	1 x subwoofer superior
Accesorios	Bolsa acolchada para columna de 3 piezas
Dimensiones (An. x AL. x Pr.)	SUB: 318x 400 x484,5 mm COLUMNNA (cada pieza): 520 X 84 X 97,5 mm
Peso	14 kg (sistema completo)
Fuente de alimentación	100 V-240 V~ 50/60 Hz
Consumo de energía nominal	100 vatios