

Proyector para Simulación LED de Tiro Corto WXGA de 3200 lúmenes | LW600ST+

Reproduce imágenes realistas para experiencias totalmente inmersivas e interactivas

- Relación de tiro corto de 0,72-0,87 para obtener una imagen grande desde una corta distancia.
- Instalación flexible con relleno de pantalla, corrección trapezoidal 2D y ajuste de esquinas.
- Experiencia sencilla y consistente de mezcla de imágenes con el exclusivo ajuste de balance de blancos de BenQ.
- Preparado para Wi-Fi con dongle (opcional) para proyección inalámbrica desde dispositivos móviles.





LW600ST+	Características	Especificaciones	Q&A	Descargc	Compra Ahora
----------	-----------------	------------------	-----	----------	--------------

Todas las especificaciones

Proyección

Sistema de Proyección	DLP
Resolución	WXGA (1280 x 800)
Brillo	3,200 ANSI Lúmenes
Contraste	20,000:1
Formato de Pantalla	16:10 (nativo) / 4:3 / 16:9 / Auto / Real
Fuente de Luz	LED
Vida - Fuente de Luz	20,000 hrs
Modos de Imagen	Brillante / Presentación / sRGB / Vivido / Cine / 3D / Usuario 1 y 2

Óptico

Zoom	1.2x
Corrección Trapezoidal	2D, Auto Vertical +/- 30° / Horizontal +/- 30°
Control de Lente	Manual
Tamaño de Imagen	Óptimo: 60" a 120" / Máx 200"
Índice de Proyección	0.72 - 0.87

Conectividad

Entradas / Salidas	- HDMI in (x2) - HDMI-1 (1.4/HDCP 1.2), HDMI-2 (1.4/HDCP 1.4) - USB Tipo A (x2) - USB A-1 (2.0/Energía 1.5A), USB A-1 (2.0/Lectura/FW) - RS232 in (DB-9pin) (x1) - IR Receiver (x2) (frente/arriba)
--------------------	--

Audio

Bocinas	- Bocina de 10W (x1)
Audio in / out (3.5mm Mini Jack)	- Audio in/out (3.5mm) (x1 / x1)

Características

Funciones	- Reinicio instantáneo - Auto apagado - Modo de altitudes elevadas - Búsqueda de señal - Bloqueo de panel - Corrección de color en pared - Barra de seguridad - Seguridad Kensington - Proyección vertical 90° - Tecnología CinematicColor (Rec.709) - WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G/5G)
-----------	---

Compatibilidad

Resoluciones Soportadas	VGA (640x480) hasta FULL HD (1920x1080)
-------------------------	---

Energía

Consumo de Energía (Máximo/Normal/Económico)	215W (máx)
Consumo de Energía en Standby	<0.5W
Fuente de Alimentación	AC 100 a 240V, 50/60 Hz

Peso y Dimensiones

Peso	2.65 Kg
Dimensiones (An x Al x Pr)	303.5 x 107.4 x 220.7 mm

Accesorios

Accesorios Incluidos	Control remoto / Cable de poder / Guía de inicio rápido / Garantía por región / Cubre lente
Accesorios Opcionales	Dongle Wireless EZC-5201BS (proyección inalámbrica)

CONTACTENOS

Nos encantaría saber de usted.

Envíenos un Email

Tu Oficina Local

BENQ MÉXICO

Calle Vía Magna #25, Piso 7 Colonia
Bosques de la Herradura
Huixquilucan Edo. de México C.P.
52783

Tel: +52 55 1101-3070

[Encuentra tu Oficina Local](#)

Síguenos



BenQ Latinoamérica



BenQ Solutions



BenQ México



BenQ Latam